





RLI8050PK

PRODUKTDATENBLATT WWW.CONEN-SYSTEMS.COM

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER MONITORSTÄNDER UND MONITOR HALTERUNG, LITE SERIE MIT 50 CM HUB

SÄULE SILBER, MIT KOLLISIONSSCHUTZ, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG, BODENPLATTE



Zubehör



Tastaturablage für LITE Systeme



Vordere Blechablage für LIGHT Systeme



Seitliche Laptopablage



Universalhalterung für PCs

PRODUKTBESCHREIBUNG

Elektrisch höhenverstellbarer Monitorständer & Halterung für 42"-75" große Touchscreen Monitore.

Der RLI8050PK ist geeignet zur Aufnahme von Touchscreen Monitoren bis zu einer Bilddiagonalen von 75". Das System beinhaltet einen stabilen Rahmen zur Aufnahme des Monitors mit integriertem Kabelmanagement und zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage.

Der RLI8050PK Monitorständer kommt mit einer schlanken Hubsäule mit 50 cm Hub.

Eine 8mm starke Stahlplatte wird unter der Pylonen Säule befestigt. Das System kann freistehend im Raum platziert oder an eine Leichtbauwand montiert werden. Aussparungen/ Griffe in der Bodenplatte erleichtern das Handling. Die Platte ist kunststoffpulverbeschichtet in Weißaluminium.

Das System kommt zerlegt in drei Paketen und kann per Kurierdienst versendet werden.

EIGENSCHAFTEN

- Stabiler Rahmen für Touchscreen Monitore bis 75"
- Schnellschnappverschluss für einfache Monitormontage
- VESA, max. 800 x 600
- Integriertes Kabelmanagement
- 50 cm elektrisch höhenverstellbar, Motor mit 1500N, 47 mm Vorschub/ Sekunde
- Sicherheit durch Kollisionsschutz läuft das System auf einen Gegenstand auf, stoppt es zunächst und fährt unmittelbar danach 3 cm zurück
- Bodenplatte und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)
- Einfache Wandmontage
- Kabelbedienteil mit zwei Tasten im Lieferumfang enthalten







Elektrisch höhenverstellbar



Single Display



5 Jahre Garantie



Max. Zuladung 136 kg





Max. Vesa 800 x 600

23.04.2024 00 Seite 1/2

| Artikelnummer | RLI8050PK | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Vesa horizontal / Vesa vertikal | 300 mm - 800 mm / 200 mm - 600 mm | |
| Geeignet für Displays | 42" - 75" | |
| Höhe Mitte Display | 523 mm - 1023 mm | 20.6" - 40.3" |
| Maximale Zuladung | 136 kg | 299.8 lbs |
| Breite / Höhe / Tiefe | 890 mm / 873 mm - 1373 mm / 166 mm | 35" / 34.4" - 54.1" / 6.5" |
| Garantie | 5 Jahre Garantie | |
| Farbe der Halterung | RAL 9005 Tiefschwarz | |
| Farbe der Säule | Silber eloxiert | |
| Gestell Farbe | RAL 9006 Weißaluminium | |
| Verpackungen | Verpackungsmaße BxHxT | Versandgewicht |
| AFSCETARLI | 895 x 65 x 485 mm / 35.2 x 2.6 x 19.1" | 14 kg / 30.9 lbs |
| CCEL8050WK | 1005 x 245 x 195 mm / 39.6 x 9.6 x 7.7" | 19 kg / 41.9 lbs |
| PSTSCETALI | 750 x 20 x 600 mm / 29.5 x 0.8 x 23.6" | 21,8 kg / 48.1 lbs |
| Gesamtgewicht | | 54,8 kg / 120.9 lbs |

Bemaßung





Conen Systems GmbH Conenstr. 4

54497 Morbach-Gonzerath

Germany

Τ +49 6533 75-100

+49 6533 75-600

Ε service@conen-systems.com

www.conen-systems.com

© Copyright by Conen Systems GmbH

23.04.2024 Seite 2/2